



Les poêles à bois

**Réglage
automatique**




*Economie de bois grâce au pilotage automatique de l'air primaire

**ORANIER
Snap-Lock-Système**



Fermeture SNAP LOCK très facile à manoeuvrer pour une excellente étanchéité

**ORANIER
Blockage de Porte**



*Blocage porte pour préparation et entretien



W+ Bloc d'accumulation Pour en savoir plus.



- » Chauffage longue durée grâce à l'accumulation de chaleur
- » Selon modèle double accumulation avec la pierre et le réfractaire

Bloc d'accumulation W+

Tirette de réglage air
secondaire (selon modèle)




Registre de fonctionnement
automatique (selon modèle)





Bloc d'accumulation „W+“
Le bloc d'accumulation, de série
ou en option selon les modèles.

ORANIER Intérieur foyer



Intérieur foyer en vermiculite structurée
ou Béton réfractaire selon le modèle.

Diffusion de chaleur





Les poêles en bûche de 50 cm

Avec de nombreuses options pour personnaliser votre salon. Qu'il soit posé sur des pieds en bois à l'esprit scandinave, sur pied, ou avec la box, votre Ziva sera toujours la star de votre maison avec un panorama de flammes maximal avec bûches 50 cm. Avec ses pieds en acier, la série Ziva peut également être posée sur un banc ou dans une cheminée existante.





Feras (W+), pierre ollaire



Feras (W+) optional

Les Plus

- » Format généreux : taille de bûches jusqu'à 50 cm
- » Grande vision du feu
- » Vitre sérigraphiée
- » Système de blocage de porte
- » Intérieur foyer en Béton réfractaire
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Bloc accumulateur W+, 87 Kg
- » Bûcher fermé
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée

Option :

- » Bloc accumulation W+





Feras (W+), Noir



Bloc accumulateur W+ en option,
87 Kg



Intérieur foyer en
Béton réfractaire



Informations techniques

Puissance	kW	7
Volume de chauffe jusqu'à	m³	144
Dimension bûches	cm	50
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1259 / 800 / 450
Poids (emballage compris)	kg	258 ^(acier) / 362 ^(pierre)
Ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
Ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos



Noir



Pierre ollaire



Feras, noir



Feras

Les Plus



- » Format généreux : taille de bûches jusqu'à 50 cm
- » Grande vision du feu
- » Système de blocage de porte
- » Vitre sérigraphiée
- » Intérieur foyer en Béton réfractaire
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Bûcher fermé
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée



Feras, pierre ollaire



Intérieur foyer en
Béton réfractaire



Informations techniques

Puissance	kW	7
Volume de chauffe jusqu'à	m ³	144
Dimension bûches	cm	50
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1029 / 800 / 450
Poids (emballage compris)	kg	160 ^(acier) , 248 ^(pierre)
Ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
Ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Noir



Pierre ollaire



Ziva XL, sur pied



Ziva XL

Les plus

- » Format généreux : taille de bûches jusqu'à 50 cm
- » Vitre sérigraphiée
- » Chambre de combustion en position ergonomique
- » Intérieur foyer en Béton réfractaire
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Système modulaire pour une utilisation au pied (métal ou bois), au mur ou sur Box
- » Blocage de porte en position ouverte

Options :

- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » Jeu de 4 pieds bois, y compris la plaque de montage*
- » Pied pour Ziva XL*
- » Kit de fixation murale*
- » Box pour Ziva XL*

*Équipement obligatoire selon mode d'installation envisagé.



Ziva XL, Wall



Jeu de 4 pieds en bois, hauteur 30 cm y compris la plaque de montage



Jeu de pieds en métal, hauteur 4 cm y compris la plaque de montage



Ziva XL, Box





Ziva XL, sur pieds en bois

Informations techniques

Puissance	kW	8
Volume de chauffe jusqu'à	m³	182
Dimension bûches	cm	50
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	610 / 917 / 420
Poids (emballage compris)	kg	171
Ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
Ø arrivée air	option	100 / dessous* ou arrière

*pas possible pour montage Box

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**





Ziva, Wall



Ziva

Les plus

- » Format généreux : taille de bûches jusqu'à 50 cm
- » Disponible en 5 versions
- » Vitre sérigraphiée
- » Chambre de combustion en position ergonomique
- » Intérieur foyer en Béton réfractaire
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Blocage de porte en position ouverte

Options :

- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » Jeu de 4 pieds bois, y compris la plaque de montage*
- » Pied pour Ziva*
- » Kit de fixation murale*
- » Box pour Ziva*

*Équipement obligatoire selon mode d'installation envisagé.



Ziva, sur pied



Ziva, Box



Ziva, sur pieds en bois



Jeu de 4 pieds en bois, hauteur 30 cm y compris la plaque de montage





Jeu de pieds en métal, hauteur 4 cm y compris la plaque de montage

Informations techniques

Puissance	kW	6,5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	128
Dimension bûches	cm	50
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	951 / 718 / 420
Poids (emballage compris)	kg	150
Ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
Ø arrivée air	option	100 / dessous* ou arrière

*pas possible pour montage Box

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**







Ziva Cook

Les plus

- » Format généreux : taille de bûches jusqu'à 50 cm
- » Disponible en 5 versions
- » Vitre sérigraphiée
- » Chambre de combustion en position ergonomique
- » Intérieur foyer en Béton réfractaire
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Avec plaque de cuisson en fonte
- » Blocage de porte en position ouverte

Options :

- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » Jeu de 4 pieds bois, y compris la plaque de montage*
- » Pied pour Ziva*
- » Kit de fixation murale*
- » Box pour Ziva*

*Équipement obligatoire selon mode d'installation envisagé.



Ziva Cook, sur pieds en bois



Ziva Cook, Box



Jeu de 4 pieds en bois, hauteur 30 cm y compris la plaque de montage



Jeu de pieds en métal, hauteur 4 cm y compris la plaque de montage





Plaque de cuisson en fonte

Informations techniques

Puissance	kW	6,5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	128
Dimension bûches	cm	50
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	617 / 718 / 420
Poids (emballage compris)	kg	150
Ø raccordement	mm	150 / arrière
Ø arrivée air	option	100 / dessous* ou arrière

*pas possible pour montage Box

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**





Teja (W+),
noir avec un element E-blok



Teja (W+) optional

Les plus

- » Vitre sérigraphiée
- » Poignée noir sur toute la hauteur de la porte
- » Intérieur foyer en Béton réfractaire
- » ORANIER Snap-Lock-système

Options :

- » Buse de raccordement pour arrivée d'air extérieur.
- » Rehausse avec accumulation E-Blok

En option

Superposition possible jusqu'à
3 E-Blok, 42,5 kg.



Hauteur: 147 mm par E-Blok



Rehausseur avec accumulation E-Blok



Teja (W+), noir avec trois éléments E-blok



Informations techniques

Puissance	kW	6
Volume de chauffe jusqu'à	m ³	115
Dimension bûches	cm	30
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1089 / 505 / 405
Poids (emballage compris)	kg	126
Ø raccordement	mm	150 / arrière ou dessus
Ø arrivée air	option	100 / dessous* ou arrière

*pas possible pour montage Box

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos



Noir



Mondego (W+), noir

Mondego (W+) optional

Les plus

- » Vitre sérigraphiée et pliée
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Intérieur foyer en Béton réfractaire
- » ORANIER Snap-Lock-système

Options :



- » Buse de raccordement pour arrivée d'air extérieur.
- » Bloc accumulation W+



Mondego (W+)
noir



Bloc accumulateur W+ en option,
60 Kg



Informations techniques

Puissance	kW	7
Volume de chauffe jusqu'à	m ³	144
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1222 / 445 / 445
Poids (emballage compris)	kg	233
Ø raccordement	mm	150 / dessus
Ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Les poêles ronds



Porte plein verre
sérigraphié



Sole et grille en fonte



Poignée ventilée sur toute
la hauteur de la porte



Plateau rotatif en option

*Modèle de
l'année*



144
m³



33cm



SNAP
LOCK

La série Arena 2.0 vous propose design, élégance et faible encombrement pour venir s'intégrer dans votre intérieur. Équipée d'une porte en vitre sérigraphiée galbée, la série Arena 2.0 vous offre une apparence séduisante et moderne. Avec son bloc accumulateur W+ de série, le modèle ARENA W+ 2.0 est la solution de chauffage esthétique et durable chez vous.

Arena 2.0 noir



Arena W+ 2.0, noir,
dessus verre




Noir



Verre



Pierre ollaire



Pierre sable



Arena W+ 2.0, noir,
dessus pierre ollaire




Arena W+ 2.0

Les plus

- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Intérieur en vermiculite profilée
- » Vitre sérigraphiée
- » Sole et grille en fonte
- » Poignée ventilée sur toute la hauteur de la porte
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Bûcher fermé
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée
- » Bloc d'accumulation W+ de série, 85 Kg

Options :

- » Coude de raccordement pour sortie arrière
- » Plateau rotatif Ø 510 mm, à 180° avec buse rotative



Bloc accumulateur W+,
85 Kg

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	7
Volume de chauffe jusqu'à	m³	144
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1491 (acier,verre) , 1536 (pierre) / 520 / 520
Poids (emballage compris)	kg	236
Ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
Ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

*Le poêle à bois Arena W+ 2.0 est
recommandé pour les maisons
BBC et/ou passives.
DIBT: Z 43.12-440*





Arena 2.0, noir,
dessus noir

Arena 2.0

Finitions identiques à
l'Arena W+ 2.0 sur page 56.

Les plus

- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Intérieur en vermiculite profilée
- » Vitre sérigraphiée
- » Sole et grille en fonte
- » Poignée noir ventilée sur toute la hauteur de la porte
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Bûcher fermé
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée

Options :

- » Plateau rotatif Ø 510 mm, à 180° avec buse rotative



Arena 2.0, noir,
dessus verre

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	7
Volume de chauffe jusqu'à	m ³	144
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1153 (acier,verre), 1191 (pierre) / 520 / 520
Poids (emballage compris)	kg	150 (acier,verre), 171 (pierre)
Ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
Ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

Le poêle à bois Arena 2.0 est
recommandé pour les maisons
BBC et/ou passives.
DIBT: Z 43.12-440





Arkona W+ 2.0,
céramique anthracite brossée

Pierre ollaire

Céramique
anthracite

Céramique
craie brossée



Arkona W+ 2.0, pierre ollaire



Arkona W+ 2.0

Les plus

- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Intérieur foyer en Béton réfractaire
- » Sole et grille foyère en fonte
- » Bloc accumulateur, 85kg
- » Vitre galbée
- » Poignée sur toute la hauteur
- » Porte en fonte
- » Blocage de porte en position ouverte

Options :

- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » Coude de raccordement pour sortie arrière
- » Plateau rotatif Ø 510 mm, à 180°
(pour raccordement par le dessus)



Bloc accumulateur W+,
85 Kg



Côté ollaire ou céramique
(Version pierre ollaire /
céramique)

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	7
Volume de chauffe jusqu'à	m³	144
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1526(céram), 1546(pierre) / 520 / 520
Poids (emballage compris)	kg	297
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Ostro (W+),
noir, avec deux E-blok

Ostro (W+) ^{optional}



Les plus

- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Sole et grille en fonte
- » Intérieur en vermiculite profilée
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Blocage de porte en position ouverte

Options :

- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » E-Blok (rehausseur avec accumulateur)



Ostro (Modèle de base sans W+)

Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos



Informations techniques

Puissance	kW	6,5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	144
Dimension bûches	cm	30
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1663 / 520 / 520
Poids (emballage compris)	kg	143
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

En option

Superposition possible
jusqu' à 3 E-Blok
Hauteur: 172 mm par Blok



Rehausseur avec accumulation E-Blok,
54 Kg par rehausse




Corso W+ 2.0, noir



Noir



Pierre oilaire



Pierre crème



Corso W+ 2.0, noir,
dessus et côtés pierre oilaire



Bloc accumulateur W+,
85 Kg



Corso W+ 2.0

Les plus

- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Bloc accumulateur W+, 85 Kg
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Vitre galbée
- » Intérieur foyer en Béton réfractaire
- » Porte massive en fonte
- » Sole et grille en fonte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Bûcher fermé

Options :

- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » Coude de raccordement pour sortie arrière
- » Plateau rotatif acier Ø 510 mm (180°) avec buse rotative

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	7
Volume de chauffe jusqu'à	m³	144
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1491 (acier, verre) / 1536 (pierre) / 520 / 520
Poids (emballage compris)	kg	271 (acier) / 309 (pierre)
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Corso 2.0, noir,
dessus et cotés pierre crème

Corso 2.0



Les plus


- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Vitre galbée
- » Intérieur foyer en Béton réfractaire
- » Porte massive en fonte
- » Sole et grille fonte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Bûcher fermé

Options :

- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » Plateau rotatif Ø 510 mm, à 180° avec buse rotative



Noir



Pierre ollaire



Pierre crème



Corso 2.0, noir

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	7
Volume de chauffe jusqu'à	m³	144
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1146 ^(acier) / 1191 ^(pierre) / 520 / 520
Poids (emballage compris)	kg	161 ^(acier) / 228 ^(pierre)
Ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
Ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

Poêle à bois à feu continu ...

Jusqu'à 12 heures de combustion avec
de la briquelette de lignite.



Rota Twist, noir, porte fonte,
dessus céramique blanc soyeux



88₃
m³

30cm



24h



Rota Twist

Les plus

- » Vision trois faces
- » Vitres galbées
- » Porte et sol en fonte
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Radiateur de convection
- » Vermiculite profilée
- » Dessus au choix

Options :


- » Plateau rotatif Ø 460 à 180° avec buse rotative
- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » Plaque de sol avant en verre




Rota Twist, noir,
porte fonte, dessus
céramique Rouge bordeaux



Rota Twist, noir,
porte fonte,
dessus pierre ollaire



Vision trois faces



Informations techniques

Puissance	kW	5,5
Volume de chauffe jusqu'à	m ³	88
Dimension bûches	cm	30
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1141 (acier, verre) / 1166 (pierre) / 459 / 459
Poids (emballage compris)	kg	114 (acier, verre) / 123 (pierre)
Ø raccordement	mm	150 / dessus
Ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos




Noir




Verre



Pierre ollaire



Pierre sable



Céramique
grappa



Céramique
blanc soyeux



Céramique
Rouge bordeaux



Rota Tre 2.0, noir, porte fonte,
dessus céramique rouge bordeaux



**SNAP
LOCK**

**88₃
m**

30cm



24h



Rota Tre 2.0

Les plus

- » Vision trois faces
- » Vitres galbées
- » Porte et sol en fonte
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Grande barre poignée ventilée
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Radiateur de convection
- » Vermiculite profilée
- » Dessus au choix

Options :


- » Plateau rotatif Ø 460 à 180° avec buse rotative
- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » Plaque de sol avant en verre



Rota Tre 2.0, noir, porte fonte,
dessus pierre ollaire



Rota Tre 2.0, noir,
porte fonte, dessus verre



Vision trois faces

Informations techniques

Puissance	kW	5,5
Volume de chauffe jusqu'à	m ³	88
Dimension bûches	cm	30
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1075 (acier,verre), 1093 (pierre) / 458 / 458
Poids (emballage compris)	kg	111 (acier,verre) / 119 (pierre)
Ø raccordement	mm	150 / dessus
Ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**




Noir




Verre



Pierre ollaire



Pierre sable



Céramique
grappa




Céramique
blanc soyeux




Céramique
Rouge bordeaux




Rota Top 2.0,
noir, porte fonte,
dessus pierre sable




Noir




Verre




Pierre ollaire




Pierre sable



Céramique
grappa



Céramique
blanc soyeux



Céramique
rouge bordeaux



Rota Top 2.0, noir, porte fonte,
dessus acier noir



Rota Top 2.0

Les plus

- » Vision mono face
- » Vitre galbée
- » Porte et sol en fonte
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Grande barre poignée
- » Radiateur de convection
- » Vermiculite profilée
- » Bûcher fermé
- » Dessus au choix

Options :

- » Plateau rotatif Ø 460 à 180° avec buse rotative
- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » Plaque de sol avant en verre

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	5,5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	88
Dimension bûches	cm	25
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1055 (acier, verre) / 1073 (pierre) / 458 / 458
Poids (emballage compris)	kg	124 (acier, verre) / 133 (pierre)
Ø raccordement	mm	150 / dessus
Ø arrivée air	option	100 / arrière ou dessous

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Rota 2.0,
noir, dessus verre

Rota 2.0

Finitions identiques au
Rota Top 2.0 sur page 66.

Les plus

- » Vision mono face
- » Vitre galbée
- » Porte et sol en fonte
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Grande barre poignée ventilée
- » Radiateur de convection
- » Vermiculite profilée
- » Bûcher ouvert
- » Dessus au choix

Options :

- » Plateau rotatif Ø 460 à 180° avec buse rotative
- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » Plaque de sol avant en verre

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Rota 2.0, noir, porte fonte,
dessus céramique rouge bordeaux

Informations techniques

Puissance	kW	5,5
Volume de chauffe jusqu'à	m ³	88
Dimension bûches	cm	25
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1055 (acier, verre), 1073 (pierre) / 458 / 458
Poids (emballage compris)	kg	124 (acier, verre) / 133 (pierre)
Ø raccordement	mm	150 / dessus
Ø arrivée air	option	100 / arrière ou dessous

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

Les poêles ovales





Par la série ovale POLAR NEO, vous retrouverez toutes les spécificités techniques d'un poêle ORANIER :

Un pilotage automatique de l'air primaire, un registre air secondaire en position haute, un système de fermeture SNAP LOCK, blocage de porte en position ouverte, garantissent les plus hauts niveaux de confort et de sécurité.

La diversité de couleur et matériel de la série POLAR NEO vous permet de créer un cadre de vie qui vous ressemble.





Polar Neo W+,
porte fonte noire, dessus et côtés céramique grappa
(Avec option porte fonte de bûcher)

Noir

Pierre ollaire

Pierre sable

Céramique
namib*

Céramique
blanc soyeux*


Céramique
rouge paprika*

Céramique
grappa*

* Céramiques
structurées



Polar Neo W+,
porte et dessus en fonte noire



Bloc accumulateur W+, 53 Kg



Polar Neo W+

Les plus

- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Registre air secondaire en position haute
- » Porte en fonte
- » Intérieur en béton réfractaire
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Sol et grille en fonte
- » Bloc accumulateur W+, 53 Kg
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Vitre galbée
- » Pieds d'ajustement
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée
- » Compatible conduit EFFICIENCE Poujoulat

Options :

- » Porte de bûcher en fonte
- » Plaque avant en verre

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	8
Volume de chauffe jusqu'à	m³	155
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1319 / 587 / 505
Poids (emballage compris)	kg	219 (acier) / 286 (pierre, céram)
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Polar Neo 8,
porte fonte noire,
dessus et côtés pierre sable

Polar Neo 8

Finitions identiques au
Polar Neo W+ sur page 70.

Les plus

- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Registre air secondaire en position haute
- » Porte en fonte
- » Intérieur en béton réfractaire
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Sol et grille en fonte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Vitre galbée
- » Pieds réglables en hauteur
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée
- » Compatible conduit EFFICIENCE Poujolat

Options :

- » Porte de bûcher en fonte
- » Plaque avant en verre

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Polar Neo 8, porte fonte noire,
dessus et côtés céramique blanc soyeux
(En option: porte fonte de bûcher)

Informations techniques

Puissance	kW	8
Volume de chauffe jusqu'à	m ³	155
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1319 / 587 / 505
Poids (emballage compris)	kg	162 (acier), 237 (pierre, céram)
Ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
Ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Polar Neo Vantage W+,
noir, dessus et côtés
pierre ollaire



Polar Neo Vantage W+

Les plus

- » Bloc accumulateur W+, 41 Kg
- » Intérieur foyer en Béton réfractaire
- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Registre air secondaire en position haute
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Porte, sol en fonte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Vitre galbée
- » Bûcher fermé en fonte
- » Pieds réglables en hauteur
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée

Option :

- » Plaque avant en verre



Bloc accumulateur W+,
41 Kg



Noir



Pierre ollaire



Pierre Crème



Polar Neo Vantage W+,
noir

Le poêle à bois Polar Neo
Vantage W+ est recommandé
pour les maisons BBC et/ou
passives.

DIBT: Z 43.12-440



**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	6,5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	128
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1218 / 568 / 478
Poids (emballage compris)	kg	181 (acier) / 239 (pierre)
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Polar Neo Blackline



Les plus

- » Bloc accumulateur W+, 41 Kg
- » Intérieur foyer en Béton réfractaire
- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Registre air secondaire en position haute
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Sol et grille en fonte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Vitre galbée plein verre
- » Bûcher fermé
- » Pieds réglables en hauteur
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée

Option :

- » Plaque avant en verre



Bloc accumulateur W+,
41 Kg



Polar Neo Blackline,
noir




**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	6,5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	128
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1208 / 571 / 480
Poids (emballage compris)	kg	153
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Contemporain, élégant et dans un look épuré.

Le nouveau Polar Neo Blackline est entièrement noir – pour un accent plus particulier dans votre intérieur.



Polar Neo 6,
porte et dessus en fonte noire
(Avec option porte fonte de bûcher)



Noir ou gris



Pierre ollaire



Pierre sable



Céramique
namib*



Céramique
blanc soyeux*



Céramique
rouge paprika*



Céramique
grappa*

* Céramiques
structurées



Polar Neo 6

Les plus

- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Intérieur foyer en céramique réfractaire
- » Registre air secondaire en position haute
- » Intérieur en béton réfractaire
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Porte en fonte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Vitre galbée
- » Pieds réglables en hauteur
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée
- » Compatible conduit EFFICIENCE Poujoulat

Options :

- » Porte de bûcher en fonte
- » Plaque avant en verre



Polar Neo 6, porte fonte noire,
dessus et côtés pierre sable

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	6,5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	128
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1218 / 568 / 478
Poids (emballage compris)	kg	151
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

*Le poêle à bois Polar Neo 6 est
recommandé pour les maisons
BBC et/ou passives.
DIBT: Z 43.12-440*





Polar Neo Bakery,
porte et dessus en fonte noire
(Avec option porte fonte de bûcher)



Polar Neo Bakery



Noir

Les plus

- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Registre air secondaire en position haute
- » Enceinte de cuisson sole chamotte Ø 28 cm
- » Intérieur en béton réfractaire
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Porte et sol en fonte
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Thermomètre mobile
- » Vitre galbée
- » Pieds réglables en hauteur

Options :

- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » Porte de bûcher en fonte
- » Plaque avant en verre



Polar Neo Bakery, noir
(avec option porte fonte de bûcher)

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	6
Volume de chauffe jusqu'à	m³	128
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1291 / 570 / 480
Poids (emballage compris)	kg	170
Ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
Ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Polar Neo 4, porte fonte noire, dessus et côtés
céramique blanc soyeux (Option porte fonte de bûcher)

Noir

Pierre ollaire

Pierre sable

Céramique
namib*

Céramique
blanc soyeux*

Céramique
rouge paprika*

Céramique
grappa*

* Céramiques
structurées



Polar Neo 4, porte fonte noire,
dessus et côtés céramique namib



Polar Neo 4

Les plus

- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Registre air secondaire en position haute
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Intérieur en béton réfractaire
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Porte et sol fonte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Vitre galbée
- » Pieds réglables en hauteur
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée
- » Compatible conduit EFFICIENCE Poujoulat

Options :

- » Porte de bûcher en fonte
- » Plaque avant en verre

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	88
Dimension bûches	cm	25
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1095 (acier), 1125 (pierre, céram) / 520 / 380
Poids (emballage compris)	kg	145
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Polar Neo Eck, porte fonte noire,
dessus et côtés pierre ollaire
(Option porte fonte de bûcher)

Polar Neo Eck

Les plus

- » Poêle d'angle
- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Registre air secondaire à hauteur
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte en fonte
- » Porte et sole en fonte
- » Pieds réglables en hauteur
- » Adossable en angle

Options :

- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » Porte de bûcher en fonte noire
- » Tuyau protégé par lame d'air

Installation: Adossable à 2 cm du mur
(utilisez un tuyau protégé par lame d'air).

Finitions identiques au Polar Neo 4
sur page 76.



Polar Neo Eck, porte fonte noire,
dessus et côtés céramique rouge paprika
(Option porte fonte de bûcher)

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	6,5
Volume de chauffe jusqu'à	m ³	128
Dimension bûches	cm	30
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1218 / 689 / 587
Poids (emballage compris)	kg	173 (acier), 230 (pierre, céram)
Ø raccordement	mm	150 / dessus
Ø arrivée air	option	100 / arrière D ou G ou dessous

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Pori 7, noir,
dessus et côtés ollaire



Pori 7, noir,
dessus et côtés céramique corretto



Pori 7

Les plus

- » Porte en acier
- » Verrouillage multi points
- » Poignée ventilée
- » Intérieure en vermiculite structuré
- » Bûcher fermé

Option :

- » Buse de raccordement d'air extérieur

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	6,5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	131
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1120 (acier), 1145 (pierre) / 600 / 480
Poids (emballage compris)	kg	128 (acier) / 176 (pierre)
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Pori 5, noir,
dessus et côtés céramique grappa

Pori 5

Finitions identiques au
Pori 7 sur page 78.

Les plus

- » Porte en acier
- » Verrouillage multi points
- » Poignée ventilée
- » Intérieure en vermiculite structuré
- » Bûcher fermé

Option :

- » Buse de raccordement d'air extérieur

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Pori 5, noir

Informations techniques

Puissance	kW	5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	88
Dimension bûches	cm	25
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1046 (acier) / 1089 (pierre) / 523 / 387
Poids (emballage compris)	kg	102 (acier) / 143 (pierre)
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

flamme
VERTE | Le label
du chauffage
au bois

Les poêles cheminées





Pour encore d'avantage, coordonnez votre coin feu avec votre intérieur, camouflez les tuyaux, vous pouvez opter pour un poêle cheminée avec son habillage en béton à peindre au coloris de votre choix.

La technologie de l'appareil de chauffage est identique à celle d'un poêle à bois, permettant un chauffage par rayonnement et par convection.



Club Tre, noir,
ceinturage en béton ardoise



Club Tre, ceinturage en pierre naturelle grise



Vision 3 faces, porte et
vitres relevables



Club Tre

Les plus

- » Design contemporain
- » Habillage Béton à peindre obligatoirement
- » Directement adossable au mur
- » Porte relevable
- » Ceinture aspect ardoise ou pierre grise
- » Vitres latérales sur pivot pour entretien
- » Catalyseur de fumée pour plus d'écologie

Option :

- » Buse de raccordement d'air extérieur

**Béton à peindre obligatoirement
avec peinture dispersible, au
coloris de votre choix pour une
harmonie avec votre intérieur**

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	8
Volume de chauffe jusqu'à	m³	186
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1825 / 850 / 670
Poids (emballage compris)	kg	547
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Club (W+), noir,
ceinturage en beton ardoise

Club (W+) optional



Les plus


- » Poêle cheminée d'angle
- » Structure béton à peindre obligatoirement
- » Pouvoir accumulation du béton
- » Vision 2 faces vitre pliée
- » Verrouillage multi points

Options :

- » Bloc accumulateur W+, 180 Kg
- » Buse de raccordement d'air extérieur

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Bloc accumulateur W+
(optional)



Béton / Ardoise



Club (W+), ceinturage en
beton ardoise

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	7
Volume de chauffe jusqu'à	m³	144
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1700 / 782 / 761
Poids (emballage compris)	kg	430
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

N.B:

*En cas d'installation du bloc accumulateur,
raccordement possible que par le haut!*



Club UH -550,
Sintered Stone Ardoise



Club UH-550

Les plus

- » Design contemporain
- » Arrivée d'air raccordable de série
- » Intérieur en céramique blanc
- » Coude de raccordement 90°
- » Montage simple des habillages en Sintered Stone/conStone

Option :



- » Buse de raccordement d'air extérieur



Club UH-550,
Sintered Stone Corten



Club UH-550,
conStone Blanc Structuré



Informations techniques

Puissance	kW	8
Volume de chauffe jusqu'à	m ³	186
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1830 / 655 / 690
Poids (emballage compris)	kg	532
Ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
Ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Sintered Stone
Corten

Sintered Stone
Ardoise

Sintered Stone
Blanc Soyeux

conStone
Ardoise

conStone
Blanc Structuré

Les poêles hydro



Carus Aqua 2.0, noir, côtés pierre ollaire



Carus Aqua 2.0



Les plus

- » Forme ronde
- » Grande vitre panoramique
- » Trémie à grande capacité : 30 Kg
- » Fonction de nettoyage automatique du pot brûleur en fonte
- » Tableau de commande tactile, inclinable
- » Mécanisme coulissant pour un remplissage de pellets sans effort
- » Pieds réglables en hauteur
- » Abaissement nocturne (via SmartCon)
- » Régulation thermostatique et programmation
- » Contrôle automatique de la dépression
- » Convection naturelle sans ventilateur
- » Pilotage à distance via télécommande / Smartphone via application ORANIER smartCon de série (voir description page 8 / 9)

Option :

- » Station de charge Aquaload pour modèle hydro

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**

Informations techniques

Puissance	kW	3 à 10 dont 7,5 pour eau
Puissance pour eau	kW	200
Volume de chauffe jusqu'à	m³	30
Dimension bûches	cm	1185 / 520 / 520
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	186 (acier) / 215 (pierre)
Poids (emballage compris)	kg	80 arrière
ø raccordement	mm	50 arrière
ø arrivée air	option	100 / arrière ou dessous

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

N.B:

Le poêle à granulés, tout comme le poêle à bois, est un chauffage d'appoint.



Boreas Aqua,
Sintered Stone Ardoise

Boreas Aqua

Les plus

- » Encombrement réduit
- » Grande Autonomie Trémie de 30 Kg
- » Sortie verticale concentrique
- » Display avec prise en main intuitive
- » Pieds réglables en hauteur
- » Fonction de nettoyage automatique du pot brûleur
- » Abaissement nocturne (via SmartCon)
- » Régulation thermostatique et programmation
- » Pilotage à distance via télécommande / Smartphone via application ORANIER smartCon (voir description page 8 / 9)



Sintered Stone
Corten

Sintered Stone
Ardoise

Sintered Stone
Blanc Soyeux



Boreas Aqua,
Sintered Stone Blanc Soyeux

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**

Informations techniques

Puissance	kW	2,9 à 9,5
Puissance pour eau	kW	7,3
Volume de chauffe jusqu'à	m³	200
Dimension bûches	cm	30
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1 100 / 850 / 366
Poids (emballage compris)	kg	224
Ø raccordement	mm	80 / *dessus ou arrière
Ø arrivée air	option	60 / arrière

*Raccordement par le haut non possible pour la Suisse

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

N.B:

Le poêle à granulés, tout comme le poêle à bois, est un chauffage d'appoint.



Arena Aqua 2.0,
noir, dessus pierre ollaire




Noir



Verre



Pierre ollaire



Pierre sable



Arena Aqua 2.0, noir,
dessus verre



Arena Aqua 2.0

Les plus


- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Echangeur hydro
- » Sécurité thermique TAS
- » Raccord eau – arrivée – départ
- » Vitre galbée
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Sole et grille en fonte
- » Bûcher fermé
- » Choix des dessus
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée

Options :

- » Cache télescopique pour connexions
- » Station de charge Aquaload



Connexions hydro



Sécurité thermique

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	8,5
Puissance pour eau	kW	5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	200
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1491 (acier,verre) / 1536 (pierre) / 520 / 520
Poids (emballage compris)	kg	215 (acier,verre) / 236 (pierre)
ø raccordement	mm	150 / dessus
ø arrivée air	option	100 / arrière ou dessous

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Polar Neo Aqua,
noir (Option porte
fonte de bûcher)

Polar Neo Aqua



Les plus

- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Registre air secondaire en position haute
- » Echangeur hydro
- » Sécurité thermique
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Porte et sol en fonte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Vitre galbée
- » Bûcher ouvert
- » Pieds réglables en hauteur

Options :

- » Porte de bûcher en fonte + Accessoires hydro
- » Buse de raccordement d'air extérieur



Connexions hydro

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	10,50
Puissance pour eau	kW	6
Volume de chauffe jusqu'à	m³	200
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1322 / 595 / 505
Poids (emballage compris)	kg	203 (acier), 273 (pierre)
Ø raccordement	mm	150 / dessus
Ø arrivée air	option	100 / arrière ou dessous

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Polar Neo Aqua, porte fonte noir,
dessus et côtés pierre ollaire
(Option porte fonte de bûcher)

Noir

Pierre ollaire

Pierre sable

Céramique
namib*

Céramique
blanc soyeux*

Céramique
rouge paprika*

Céramique
grappa*

* Céramiques
structurées



Pori Aqua,
noir, dessus et côtés
pierre ollaire



Pori Aqua



Les plus

- » Echangeur hydro
- » Clapet de chauffage rapide
- » Sécurité thermique TAS
- » Raccord eau – arrivée – départ
- » Vitre plane
- » Poignée ventilée
- » Verrouillage multi points
- » Bûcher fermé

Option :

- » Buse de raccordement d'air extérieur



Clapet de chauffage rapide



Connexions hydro



Noir ou gris



Pierre ollaire



Pierre sable



Pori Aqua, noir

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	10
Puissance pour eau	kW	5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	200
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1117 (acier) / 1147 (pierre) / 600 / 477
Poids (emballage compris)	kg	147 (acier) / 206 (pierre)
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / arrière ou dessous

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

Accessoires

pour poêles à bois HYDRO



AquaControl III
Dimensions: 110 x 172 x 46 mm

+ Contrôleur différentiel AquaControl III

Régulateur de température avec deux sorties de 4 entrées pilotées par capteur pour commander la pompe après avoir atteint la température de fonctionnement requise.



AquaLoad
avec couvercle

+ Station de charge Aquaload

Pompe „high efficiency“, mélangeuse thermostatique pré réglée à 55 °C, équipée d'une pompe de circulation Wilo Yonos Para RS 25-6.

AquaLoad sans
couvercle

+ Cache télescopique AquaCover

Pour masquer idéalement la tuyauterie apparente en cas d'un raccordement par l'arrière, la cache télescopique est la solution simple et efficace. Esthétique, solide et rapide à monter, vous pourrez la poser pour compenser les écarts entre le mur et votre appareil.



+ Indicateur de température

Indicateur numérique de température de retour qui surveille la température de retour évitant ainsi les surchauffes au niveau du ballon tampon.



+ Vanne trois voies

Vanne trois voies pour liaison au système existant

Accessoires

pour poêles à bois

+ ORANIER gant de protection

Là où l'on chauffe, il y a des étincelles – que ce soit avec un barbecue ou un poêle à bois. Le gant ORANIER en daim noir est doté d'une doublure en cuir douce et convient aux gauchers et aux droitiers. Il protège efficacement la main et l'avant-bras des flammes chaudes, par exemple lors de l'approvisionnement en bois de cheminée ou en charbon de bois pour barbecue.

Codification articles

ORANIER gant de protection

N° d'art.

921557

Code-EAN

4029808575561

+ Plateau rotatif

Rendez votre poêle rond orientable grâce à l'option Plateau rotatif, à 180°. Uniquement dans le cas d'un départ de fumée par le haut (buse rotative compris dans le colis plateau). Attention : peu utile dans le cas d'un appareil raccordé à l'air extérieur. Existe en 2 diamètres, avec pédale de positionnement.





Tuyaux & accessoires

pour poêles à granulés*



Codification articles

	Diamètre		N° d'art.	Code-EAN
Tuyau émaillé noir avec trappe de visite	Ø 80 mm	Longueur = 250 mm	921625	4029808606920
Tuyau émaillé noir pour poêles à granulés	Ø 80 mm	Longueur = 250 mm	921626	4029808606937
Tuyau émaillé noir pour poêles à granulés	Ø 80 mm	Longueur = 500 mm	921627	4029808606944
Tuyau émaillé noir pour poêles à granulés	Ø 80 mm	Longueur = 700 mm	921628	4029808606951
Tuyau émaillé noir pour poêles à granulés	Ø 80 mm	Longueur = 1000 mm	921629	4029808606968
Coude émaillé noir pour poêle à granulés, noir	Ø 80 mm	45°	921630	4029808606975
Coude émaillé noir pour poêle à granulés, noir	Ø 80 mm	90°	921631	4029808606982
Rosace émaillé, noir	Ø 80 mm		921632	4029808606999
Manchette double	Ø 80 mm		921633	4029808607002
Anneau d'étanchéité	Ø 80 mm		921634	4029808607019
Pièce de raccordement poêle à granulés, noir	Ø 80 mm		921635	4029808607026
Pièce de raccordement conduit de fumée, noir	Ø 80 mm		921636	4029808607033
TE émaillé, noir	Ø 80 mm		921637	4029808607040



Codification articles

	N° d'art.	Code-EAN
Kit de raccordement standard*, noir	920092	4029807549969
Kit de raccordement standard*, gris fonte	920093	4029807580078
Kit de raccordement courbe*, noir	920094	4029807549952
Kit de raccordement courbe*, gris fonte	920095	4029807648846

*avec clapet (DWF) et rosace.

Tuyaux & accessoires


pour poêles à bois*




Codification articles	Diamètre		N° d'art.	Code-EAN
Tuyau de poêles avec clapet, noir	Ø 150 mm	Longueur = 250 mm	920236	4029807771322
Tuyau de poêles avec clapet, gris fonte	Ø 150 mm	Longueur = 250 mm	920237	4029807771339
Tuyau de poêles, noir	Ø 150 mm	Longueur = 150 mm	920272	4029807780683
Tuyau de poêles, gris fonte	Ø 150 mm	Longueur = 150 mm	920273	4029807780690
Tuyau de poêles, noir	Ø 150 mm	Longueur = 250 mm	920240	4029807771360
Tuyau de poêles, gris fonte	Ø 150 mm	Longueur = 250 mm	920241	4029807771377
Tuyau de poêles, noir	Ø 150 mm	Longueur = 500 mm	920244	4029807771407
Tuyau de poêles, gris fonte	Ø 150 mm	Longueur = 500 mm	920245	4029807771414
Tuyau de poêles, noir	Ø 150 mm	Longueur = 1000 mm	920248	4029807771445
Tuyau de poêles, gris fonte	Ø 150 mm	Longueur = 1000 mm	920249	4029807771452
Pièce de raccordement arrière (DWF)	Ø 150 mm		920252	4029807771483
Buse de raccordement air extérieur	Ø 150 mm		920069	4029807779991
Rosace, noir	Ø 150 mm	Largeur = 50 mm	920256	4029807771520
Rosace, gris fonte	Ø 150 mm	Largeur = 50 mm	920257	4029807771537
Coude à géométrie variable, noir	Ø 150 mm	0° – 90° réglable	920264	4029807771605
Coude à géométrie variable, gris fonte	Ø 150 mm	0° – 90° réglable	920265	4029807771612
Coude à géométrie variable, noir	Ø 150 mm	45°	920493	4029808438200
Coude à géométrie variable, gris fonte	Ø 150 mm	45°	920494	4029808438217
Coude à géométrie variable, noir	Ø 150 mm	90°	920495	4029808438224
Coude à géométrie variable, gris fonte	Ø 150 mm	90°	920496	4029808403307
Raccordement arrivée d'air avec clapet murale	Ø 150 mm		921301	4029808478527
Raccordement arrivée d'air avec clapet poêle	Ø 150 mm		921302	4029808478534
Flexible air, noir	Ø 150 mm	60 – 150 cm	921303	4029808478541
Flexible air, gris	Ø 150 mm	60 – 150 cm	921304	4029808478558
Rosace avec collier de serrage noir	Ø 150 mm		921305	4029808478565
Rosace avec collier de serrage gris	Ø 150 mm		921306	4029808478572

Plaques de sol avant


... en verre




Plaque de sol rectangulaire
1000 x 550 mm




Plaque de sol avant cintrée
1000 x 550 mm




Plaque de sol avant pour Polar Neo 4
1001,4 x 500 mm




Plaque de sol avant, petit
1320 x 500 mm



Plaque de sol avant pour Polar Neo 6 / Polar Neo Bakery /
Polar Vantage Neo W+ 1042,6 x 500 mm



Plaque de sol avant, grand
1347 x 500 mm



Plaque de sol avant pour Polar Neo 8 / Polar Neo W+ /
Polar Neo Aqua 1052,2 x 500 mm

Plaques de sol avant en verre

		N° d'art.	Code-EAN
Rectangulaire	1000 x 550 mm	921560	4029808575981
Cintrée	1000 x 550 mm	921561	4029808575998
Plaque de sol avant pour Polar Neo 4	1001,4 x 500 mm	921562	4029808576001
Plaque de sol avant pour Polar Neo 6 / Bakery / Vantage W+	1042,6 x 500 mm	921563	4029808576018
Plaque de sol avant pour Polar Neo 8 / W+ / Aqua	1052,2 x 500 mm	921564	4029808576025
Plaque de sol avant, grand	1347 x 500 mm	921667	4029808608603
Plaque de sol avant, petit	1320 x 500 mm	921666	4029808608597


Plaques de sol en verre



Plaque de sol B3




Joint de propreté



B1 verre 6 mm d'épaisseur

B2 verre 6 mm d'épaisseur


B3 verre 6 mm d'épaisseur



B3 verre 6 mm d'épaisseur

B3 en verre 6 mm d'épaisseur, raccordement dessous

B5 verre 6 mm d'épaisseur



B6 verre 6 mm d'épaisseur

B7 verre 6 mm d'épaisseur

B8 verre 6 mm d'épaisseur

Plaque de sol en verre trempé

		N° d'art.	Code-EAN
Rectangulaire B1 verre 6 mm	1000 x 1200 mm	920160	4029807549983
Trapézoïdale B2 verre 6 mm	1000 x 1200 mm	920161	4029807549570
Avant arrondie pleine B3 verre 6 mm	1000 x 1200 mm	920162	4029807549594
Avant arrondie ajourée B3 verre 6 mm	1000 x 1200 mm	920199	4029808478886
Avant arrondie B3, verre 6 mm racc. dessous	1000 x 1200 mm	921405	4029808524286
Spéciale angle B5 verre 6 mm	1100 x 1100 mm	920164	4029807549617
Avant cintré B6 verre 6 mm	1000 x 1200 mm	920165	4029807549624
Goutte d'eau B7 verre 6 mm	Ø 1100	920166	4029807549631
Carrée B8 verre 6 mm	1100 x 1100 mm	920167	4029807551054
Joint de propreté		920158	4029807799494

Habillages de poêles en ***pierres naturelles***, des pièces uniques

Les pierres, granits, marbres entrant dans les compositions des habillages de poêles ou cheminées sont des matières naturelles et vivantes.

Un refus ou recours en garantie au motif d'inclusions ou défauts naturels de la pierre ou tout autre élément naturel n'est de ce fait pas recevable.



Béton / Ardoise



Pierre oilaire



Pierre sable



Pierre crème

Finition Acier enduit de poudre


Le bel aspect d'acier revêtu par poudre donnera à votre poêle un style encore plus chaud et accueillant.



*Acier blanc
soyeux*



Taupe



Acier noir

conStone

conStone est un béton design de haute qualité, coloré dans la masse en différentes couleurs. La surface légèrement sablonneuse confère au revêtement du poêle un aspect particulièrement naturel. Nous proposons des surfaces lisses et structurées.



*conStone
anthracite*



*conStone
Ardoise*



*conStone
Blanc Structuré*



*conStone
blanc soyeux*



*conStone
béton*

Sintered Stone

Résultant d'un mélange de composants 100 % naturels à base de matériaux pierreux et de résines, la pierre frittée présente un matériau composite moderne de haute qualité. Sintered Stone procure une surface plus solide et non absorbante rendant ainsi son nettoyage plus facile.



*Sintered Stone
Corten*



*Sintered Stone
Ardoise*




*Sintered Stone
Blanc soyeux*

Mettez de la **couleur** dans **votre vie.**

Céramiques lisses

Céramique lisse, finition main de type cérusé, chaque habillage est unique.
La céramique du fait de sa forte teneur de chamotte à haut pouvoir d'accumulation.



Céramique
Rouge bordeaux



Céramique
namib



Céramique
corretto



Céramique
grappa




Céramique
freddo



Céramique
blanc soyeux

Céramiques structurées




Céramique namib
structurée



Céramique blanc
soyeux structurée



Céramique grappa
structurée




Céramique rouge
paprika structurée

Céramiques brossées



Céramique craie
brossée



Céramique anthracite
brossée

Offre & options

Page	Dénomination	Code article	Code-EAN
Poêles à granulés Air			
28	BOREAS Sintered Stone Corten, sortie concentrique	796221	4029808635715
28	BOREAS Sintered Stone Ardoise, sortie concentrique	796290	4029808635739
28	BOREAS Sintered Stone Blanc soyeux, sortie concentrique	796287	4029808606883
28	BOREAS Sintered Stone Blanc soyeux, sortie par le dessus	796212	4029808635678
28	BOREAS Sintered Stone Corten, sortie par le dessus	796213	4029808635685
28	BOREAS Sintered Stone Ardoise, sortie par le dessus	796214	4029808635692
28	BOREAS Sintered Stone Blanc soyeux, sortie arrière	796222	4029808635746
28	BOREAS Sintered Stone Corten, sortie arrière	796223	4029808635753
28	BOREAS Sintered Stone Ardoise, sortie arrière	796224	4029808635760
22	CALIMO XL Noir New*	798511	4029808655751
22	CALIMO XL Noir, Habillage Pierre ollaire New*	798523	4029808655768
24	CALIMO Noir New*	798311	4029808655737
24	CALIMO Noir, Habillage Pierre ollaire New*	798323	4029808655744
14	CARUS 2.0 Noir	796411	4029808608436
14	CARUS 2.0 Noir, Habillage Pierre ollaire	796422	4029808608443
14	CARUS 2.0 Noir, Habillage Pierre crème	796487	4029808608450
18	NETA Noir, sortie concentrique	798111	4029808647381
18	NETA Blanc soyeux, sortie concentrique	798187	4029808647404
18	NETA Taupe, sortie concentrique	798145	4029808647411
18	NETA Noir, sortie par le dessus	798119	4029808656604
18	NETA Blanc soyeux, sortie par le dessus	798189	4029808656611
18	NETA Taupe, sortie par le dessus	798149	4029808656628
18	NETA Noir, sortie arrière	798118	4029808647428
18	NETA Blanc soyeux, sortie arrière	798188	4029808647442
18	NETA Taupe, sortie arrière	798148	4029808647459
20	ORA Noir New*	797511	4029808622265
26	PIO conStone Beton	796790	4029808636637
26	PIO conStone Blanc soyeux	796787	4029808636620
26	PIO conStone Anthracite	796711	4029808634831
26	SANDO 50 Noir	796811	4029808637337
26	SANDO 50 Blanc soyeux	796887	4029808637344
26	SANDO 50 Taupe	796845	4029808637375
10	SANDO 60 Noir, sortie concentrique	796911	4029808637382
10	SANDO 60 Blanc soyeux, sortie concentrique	796987	4029808637405
10	SANDO 60 Taupe, sortie concentrique	796945	4029808637429
10	SANDO 60 Pierre ollaire, sortie concentrique	796922	4029808637412
10	SANDO 60 Noir, sortie par le dessus	796918	4029808656543
10	SANDO 60 Blanc soyeux, sortie par le dessus	796988	4029808656550
10	SANDO 60 Taupe, sortie par le dessus	796948	4029808656567
10	SANDO 60 Pierre ollaire, sortie par le dessus	796928	4029808656574
16	SANTA Noir, sortie concentrique	797811	4029808650589
16	SANTA Noir, sortie par le dessus	797818	4029808656581
16	SANTA Pierre ollaire, sortie concentrique	797822	4029808650596
16	SANTA Pierre ollaire, sortie par le dessus	797828	4029808656598
16	Module wi-fi (en option pour SANTA, ORA)	921655	4250340912105
Poêles à granulés Hydro			
87	BOREAS AQUA Sintered Stone Blanc soyeux, sortie dessus	796612	4029808617551
87	BOREAS AQUA Sintered Stone Corten, sortie dessus	796613	4029808617568
87	BOREAS AQUA Sintered Stone Ardoise, sortie dessus	796614	4029808617575
87	BOREAS AQUA Sintered Stone Blanc soyeux, sortie arrière	796622	4029808617599
87	BOREAS AQUA Sintered Stone Corten, sortie arrière	796623	4029808617605
87	BOREAS AQUA Sintered Stone Ardoise, sortie arrière	796624	4029808617612
86	CARUS AQUA 2.0 Acier Noir	799211	4029808608467
86	CARUS AQUA 2.0 Acier Noir & Habillage Pierre Ollaire	799222	4029808608474
86	CARUS AQUA 2.0 Acier Noir & Habillage Pierre Crème	799287	4029808608481
Inserts			
34	HIC OR-70 New*	562970	4029808654679
34	Cadre pour HIC OR-100	921781	4029808655805
32	HIC OR-100 New*	562910	4029808654693
32	Cadre pour HIC OR-70	921782	4029808655812

Sont applicables nos conditions générales de vente, qui peuvent être consultées
sur notre site internet www.oranier.com

Page	Dénomination	Code article	Code-EAN
Poêles à bois			
57	ARENA 2.0 Noir, Dessus Noir	590010	4029808617926
57	ARENA 2.0 Noir, Dessus Verre	590030	4029808617940
57	ARENA 2.0 Noir, Dessus Pierre ollaire	590022	4029808617933
57	ARENA 2.0 Noir, Dessus Pierre sable	590042	4029808617957
56	ARENA (W+) 2.0 Noir, Dessus Noir	589710	4029808617971
56	ARENA (W+) 2.0 Noir, Dessus Verre	589730	4029808617995
56	ARENA (W+) 2.0 Noir, Dessus Pierre ollaire	589722	4029808617988
56	ARENA (W+) 2.0 Noir, Dessus Pierre sable	589742	4029808618008
56	Bloc accumulation W+	921293	4029808647491
58	ARKONA W+ 2.0 Habillage Pierre ollaire	817822	4029808619562
58	ARKONA W+ 2.0 Habillage Céramique Brossée Anthracite	817811	4029808619555
58	ARKONA W+ 2.0 Habillage Céramique Brossée Blanche	817888	4029808619579
60	CORSO W+ 2.0 Noir	589411	4029808617285
60	CORSO W+ 2.0 Noir, Habillage Pierre ollaire	589423	4029808619630
60	CORSO W+ 2.0 Noir, Habillage Pierre crème	589487	4029808619647
61	CORSO 2.0 Noir	589311	4029808617278
61	CORSO 2.0 Noir, Habillage Pierre ollaire	589323	4029808619661
61	CORSO 2.0 Noir, Habillage Pierre crème	589387	4029808619678
52	MONDEGO (W+) New*	568211	4029808650664
52	Bloc accumulation W+	921784	4029808656953
59	OSTRO (W+)	568111	4029808605121
59	E-Blok pour Ostro	921619	4029808605732
50	TEJA (W+) Noir	563311	4029808637207
50	E-Blok pour TEJA	921771	4029808644090
40	FERAS (W+) Noir	563211	4029808633100
40	FERAS (W+) Pierre ollaire, Acier Noir	563223	4029808633117
40	Bloc accumulation pour FERAS (W+)	921581	4250340910408
42	FERAS Noir	563111	4029808633087
42	FERAS Pierre ollaire, Acier Noir	563123	4029808633094
70	POLAR NEO W+ Noir	556911	4029808633698
70	POLAR NEO W+ Noir, Habillage Pierre ollaire	556952	4029808628977
70	POLAR NEO W+ Noir, Habillage Pierre sable	556942	4029808628960
70	POLAR NEO W+ Noir, Habillage Céramique Namib	556984	4029808628984
70	POLAR NEO W+ Noir, Habillage Céramique Blanc soyeux	556985	4029808628991
70	POLAR NEO W+ Noir, Habillage Céramique Rouge paprika	556986	4029808629004
70	POLAR NEO W+ Noir, Habillage Céramique Grappa	556987	4029808629011
70	Porte de bûcher fonte noire POLAR NEO W+	921726	4029808637177
71	POLAR NEO 8 Noir	556811	4029808628618
71	POLAR NEO 8 Noir, Habillage Pierre ollaire	556852	4029808636903
71	POLAR NEO 8 Noir, Habillage Pierre sable	556842	4029808636897
71	POLAR NEO 8 Noir, Habillage Céramique Namib	556884	4029808636910
71	POLAR NEO 8 Noir, Habillage Céramique Blanc soyeux	556885	4029808636927
71	POLAR NEO 8 Noir, Habillage Céramique Rouge paprika	556886	4029808636934
71	POLAR NEO 8 Noir, Habillage Céramique Grappa	556887	4029808636941
71	Porte de bûcher fonte noire POLAR NEO W+	921726	4029808637177
72	POLAR NEO VANTAGE W+ Noir	556711	4029808628588
72	POLAR NEO VANTAGE W+ Noir, Habillage Pierre ollaire	556723	4029808628595
72	POLAR NEO VANTAGE W+ Noir, Habillage Pierre crème	556787	4029808628601
73	POLAR NEO Blackline	555311	4029808626959
74	POLAR NEO 6 Gris	556629	4029808628571
74	POLAR NEO 6 Gris, Habillage Pierre ollaire	556622	4029808628847
74	POLAR NEO 6 Gris, Habillage Pierre sable	556632	4029808628861
74	POLAR NEO 6 Gris, Habillage Céramique Namib	556680	4029808628885
74	POLAR NEO 6 Gris, Habillage Céramique Blanc soyeux	556681	4029808628908
74	POLAR NEO 6 Gris, Habillage Céramique Rouge paprika	556682	4029808628922
74	POLAR NEO 6 Gris, Habillage Céramique Grappa	556683	4029808628946
74	POLAR NEO 6 Noir	556611	4029808628564
74	POLAR NEO 6 Noir, Habillage Pierre ollaire	556652	4029808628854
74	POLAR NEO 6 Noir, Habillage Pierre sable	556642	4029808628878
74	POLAR NEO 6 Noir, Habillage Céramique Namib	556684	4029808628892
74	POLAR NEO 6 Noir, Habillage Céramique Blanc soyeux	556685	4029808628915
74	POLAR NEO 6 Noir, Habillage Céramique Rouge paprika	556686	4029808628939
74	POLAR NEO 6 Noir, Habillage Céramique Grappa	556687	4029808628953
74	Porte de bûcher fonte gris POLAR NEO 6	921704	4029808630512
74	Porte de bûcher fonte noire POLAR NEO 6	921705	4029808630529

Offre & options

Page	Dénomination	Code article	Code-EAN
	Poêles à bois		
76	POLAR NEO 4 Noir	556411	4029808633711
76	POLAR NEO 4 Noir , Habillage Pierre ollaire	556452	4029808636736
76	POLAR NEO 4 Noir , Habillage Pierre sable	556442	4029808636729
76	POLAR NEO 4 Noir , Habillage Céramique Namib	556484	4029808636781
76	POLAR NEO 4 Noir , Habillage Céramique Blanc soyeux	556485	4029808636798
76	POLAR NEO 4 Noir , Habillage Céramique Rouge paprika	556486	4029808636804
76	POLAR NEO 4 Noir , Habillage Céramique Grappa	556487	4029808636811
76	Porte de bûcher fonte noire POLAR NEO 4	921725	4029808637160
75	POLAR NEO BAKERY	556511	4029808633704
75	Porte de bûcher fonte noire POLAR NEO BAKERY	921705	4029808630529
77	POLAR NEO ECK Noir	558611	4029808630567
77	POLAR NEO ECK Noir , Habillage Pierre ollaire	558623	4029808636835
77	POLAR NEO ECK Noir , Habillage Céramique Namib	558684	4029808636859
77	POLAR NEO ECK Noir , Habillage Céramique Blanc soyeux	558685	4029808636866
77	POLAR NEO ECK Noir , Habillage Céramique Rouge paprika	558686	4029808636873
77	POLAR NEO ECK Noir , Habillage Céramique Grappa	558687	4029808636880
77	Porte de bûcher fonte noire POLAR NEO ECK	921705	4029808630529
78	PORI 7 Noir	557711	4029808540309
78	PORI 7 Noir , Habillage Pierre ollaire	557723	4029808540354
78	PORI 7 Noir , Habillage Pierre sable	557742	4029808540361
78	PORI 7 Noir , Habillage Céramique Corretto	557773	4029808540385
78	PORI 7 Noir , Habillage Céramique Grappa	557774	4029808540408
78	PORI 7 Noir , Habillage Céramique Freddo	557775	4029808540422
79	PORI 5 Noir	557511	4029808540187
79	PORI 5 Noir , Habillage Pierre ollaire	557523	4029808540200
79	PORI 5 Noir , Habillage Pierre sable	557542	4029808540217
79	PORI 5 Noir , Habillage Céramique Corretto	557573	4029808540231
79	PORI 5 Noir , Habillage Céramique Grappa	557574	4029808540255
79	PORI 5 Noir , Habillage Céramique Freddo	557575	4029808540279
67	ROTA 2.0 Dessus Noir	579310	4029808575097
67	ROTA 2.0 Dessus Verre	579330	4029808575103
67	ROTA 2.0 Dessus Pierre ollaire	579322	4029808575110
67	ROTA 2.0 Dessus Pierre sable	579342	4029808575127
67	ROTA 2.0 Dessus Céramique Boredaux	579337	4029808575141
67	ROTA 2.0 Dessus Céramique Blanc soyeux	579387	4029808575158
67	ROTA 2.0 Dessus Céramique Grappa	579332	4029808575165
64	ROTA TRE 2.0 Dessus Noir	579410	4029808575011
64	ROTA TRE 2.0 Dessus Verre	579430	4029808575028
64	ROTA TRE 2.0 Dessus Pierre ollaire	579422	4029808575035
64	ROTA TRE 2.0 Dessus Pierre sable	579442	4029808575042
64	ROTA TRE 2.0 Dessus Céramique Bordeaux	579437	4029808575066
64	ROTA TRE 2.0 Dessus Céramique Blanc soyeux	579487	4029808575073
64	ROTA TRE 2.0 Dessus Céramique Grappa	579432	4029808575080
66	ROTA TOP 2.0 Dessus Noir	579350	4029808574939
66	ROTA TOP 2.0 Dessus Verre	579351	4029808574946
66	ROTA TOP 2.0 Dessus Pierre ollaire	579352	4029808574953
66	ROTA TOP 2.0 Dessus Pierre sable	579353	4029808574960
66	ROTA TOP 2.0 Dessus Céramique Rouge Bordeaux	579355	4029808574984
66	ROTA TOP 2.0 Dessus Céramique Blanc soyeux	579356	4029808574991
66	ROTA TOP 2.0 Dessus Céramique Grappa	579357	4029808575004
62	ROTA TWIST Dessus Noir	579710	4029808633001
62	ROTA TWIST Dessus Verre	579730	4029808633018
62	ROTA TWIST Dessus Pierre ollaire	579722	4029808633025
62	ROTA TWIST Dessus Pierre sable	579742	4029808633032
62	ROTA TWIST Dessus Céramique Rouge Bordeaux	579737	4029808633063
62	ROTA TWIST Dessus Céramique Blanc soyeux	579787	4029808633056
62	ROTA TWIST Dessus Céramique Grappa	579732	4029808633049
48	ZIVA COOK	549911	4029808632981
48	Pied pour ZIVA	921622	4029808606890
48	Kit de fixation murale ZIVA	921643	4029808607842
48	Box pour ZIVA	921623	4029808606906
48	Jeu de 4 pieds bois de frêne, y compris la plaque de fixation	921685	4029808618107
48	Jeu de 4 pieds en métal y compris plaque de fixation	921686	4029808618114

Page	Dénomination	Code article	Code-EAN
Poêles à bois			
46	ZIVA	549611	4029808606654
46	Pied pour ZIVA	921622	4029808606890
46	Kit de fixation murale ZIVA	921643	4029808607842
46	Box pour ZIVA	921623	4029808606906
46	Jeu de 4 pieds bois de frêne, y compris la plaque de fixation	921685	4029808618107
46	Jeu de 4 pieds en métal y compris plaque de fixation	921686	4029808618114
44	ZIVA XL	549711	4029808617513
44	Pied pour ZIVA XL	921681	4029808617537
44	Kit de fixation murale ZIVA XL	921680	4029808617520
44	Box pour ZIVA XL	921682	4029808617544
44	Jeu de 4 pieds bois de frêne, y compris la plaque de fixation	921685	4029808618107
44	Jeu de 4 pieds en métal y compris plaque de fixation	921686	4029808618114
Poêles à bois Hydro			
88	ARENA AQUA 2.0 Dessus Noir	589810	4029808618022
88	ARENA AQUA 2.0 Dessus Verre	589830	4029808618046
88	ARENA AQUA 2.0 Dessus Pierre ollaire	589822	4029808618039
88	ARENA AQUA 2.0 Dessus Pierre sable	589842	4029808618053
89	POLAR NEO AQUA Noir	761611	4029808634459
89	POLAR NEO AQUA Noir, Habillage Pierre ollaire	761652	4029808637276
89	POLAR NEO AQUA Noir, Habillage Pierre sable	761642	4029808637269
89	POLAR NEO AQUA Noir, Habillage Céramique Namib	761684	4029808637283
89	POLAR NEO AQUA Noir, Habillage Céramique Blanc soyeux	761685	4029808637290
89	POLAR NEO AQUA Noir, Habillage Céramique Rouge paprika	761686	4029808637306
89	POLAR NEO AQUA Noir, Habillage Céramique Grappa	761687	4029808637313
89	Porte de bûcher fonte noire POLAR NEO AQUA	921726	4029808637177
90	PORI AQUA Noir	771211	4029808637856
90	PORI AQUA Noir, Habillage Pierre ollaire	771223	4029808578227
90	PORI AQUA Noir, Habillage Pierre sable	771242	4029808540163
Poêles Cheminées			
84	CLUB UH 550 conSTONE Ardoise	562883	4029808630932
84	CLUB UH 550 conSTONE Blanc Structuré	562887	4029808637238
84	CLUB UH 550 Sintered Stone Corten	562821	4029808630925
84	CLUB UH 550 Sintered Stone Ardoise	562820	4029808630918
84	CLUB UH 550 Sintered Stone Blanc soyeux	562819	4029808630987
82	CLUB TRE Ceinture Ardoise	562890	4029808630963
83	CLUB (W+) Ceinture Beton Ardoise	562190	4029808540439
83	Bloc accumulation W+ pour CLUB (W+)	921517	4029808561069
Accessoires poêles à bois			
Accessoires hydro			
91	AQUAload pompe de remplissage	920698	4029808403437
91	AQUA CONTROL III différentiel	921322	4029808492639
91	Thermomètre	920769	4029808437784
91	Vanne trois voies	920770	4029808437791
91	Aqua Cover: Cache télescopique connex eau Noir pour PORI AQUA	921432	4029808525320
91	Aqua Cover: Cache télescopique connex eau Noir pour POLAR NEO AQUA	921491	4029808543416
91	Aqua Cover: Cache télescopique connex eau Noir pour ARENA AQUA	921401	4029808523937
Accessoires			
91	Buse de raccordement d'air extérieur	920069	4029807779991
91	Kit de conversion pour raccordement par le dessus pour la Suisse	921668	40298086086010
91	Gant	921557	4029808575561
91	Plateau rotatif diam 460 mm noir	921472	4029808539426
91	Plateau rotatif diam 510 mm noir	921473	4029808539433
Plaques de sol en verre épaisseur 6mm			
95	B1 Rectangulaire	920160	4029807549983
95	B2 Trapézoïdale	920161	4029807549570
95	B3 Arrondie	920162	4029807549594
95	B3 Arrondie ajourée	920199	4029808478886
95	B3 Arrondie percée raccor. dessous avec perçage air dessous	921405	4029808524286
95	B5 Angle	920164	4029807549617
95	B6 Avant cintrée	920165	4029807549624
95	B7 Goutte d'eau	920166	4029807549631
95	B8 Carrée	920167	4029807551054
95	Joint de propreté	920158	4029807799494
Plaques de sol en verre avant poêle épaisseur 6mm			
94	Plaque de sol verre avant rectangulaire	921560	4029808575981
94	Plaque de sol verre avant arrondie	921561	4029808575998
94	Plaque de sol verre avant arrondie pour POLAR NEO 4	921562	4029808576001
94	Plaque de sol verre avant arrondie pour POLAR NEO 6 / BAKERY / VANTAGE	921563	4029808576018
94	Plaque de sol verre avant arrondie pour POLAR NEO 8 / W+ / AQUA	921564	4029808576025
94	Plaque de sol verre avant pour poêles ronds, petit modèle	921666	4029808608597
94	Plaque de sol verre avant pour poêles ronds, grand modèle	921667	4029808608603

Restez en contact avec nous!



Souhaitez-vous avoir régulièrement
nos nouvelles ?

Alors suivez-nous sur Instagram, Facebook ou TikTok. Nous resterons ainsi bien en contact. Sur YouTube, vous trouverez des informations sur nos produits, des tutoriels, des conseils et astuces. Consultez régulièrement notre page ou abonnez-vous dès maintenant.

Si cela vous plaît, n'hésitez pas à partager notre contenu avec vos abonnés. Nous serions également ravis de recevoir vos "likes".





ORANIER



ORANIER Heiztechnik GmbH
ORANIER Str. 1
D-35708 Haiger
E-Mail info-heiztechnik@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiztechnik GmbH
Filiale France
57 Rue d' Amsterdam
F-75008 Paris
Tél. +33 (0)1 75 00 40 10
E-Mail france@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1
CH-7000 Chur
E-Mail swiss@oranier.com
www.oranier.com

Votre distributeur

030 1421 082 8.000 04/25_V1 FR

Copyright: Tous les images, illustrations, schémas et textes sont la propriété de la société ORANIER Heiztechnik, 35708 Haiger, Allemagne. Sans notre expressément approbation, aucune utilisation ou duplication de nos images, documents et contenu n'est autorisée. Toute personne reproduisant des éléments de ce catalogue sans autorisation préalable s'expose à des poursuites judiciaires.

Document non contractuel. Dans le souci d'une amélioration constante de ses produits, ORANIER se réserve le droit d'apporter – sans préavis – à leurs caractéristiques, toutes modifications liées à leur évolution tant esthétique que technique. Les conditions générales de vente sont sur notre site internet www.oranier.com

www.oranier.com