

Les poêles ovales





Par la série ovale POLAR NEO, vous retrouverez toutes les spécificités techniques d'un poêle ORANIER :

Un pilotage automatique de l'air primaire, un registre air secondaire en position haute, un système de fermeture SNAP LOCK, blocage de porte en position ouverte, garantissent les plus hauts niveaux de confort et de sécurité.

La diversité de couleur et matériel de la série POLAR NEO vous permet de créer un cadre de vie qui vous ressemble.





Polar Neo W+,
porte fonte noire, dessus et côtés céramique grappa
(Avec option porte fonte de bûcher)

Noir

Pierre ollaire

Pierre sable

Céramique
namib*

Céramique
blanc soyeux*


Céramique
rouge paprika*

Céramique
grappa*

* Céramiques
structurées



Polar Neo W+,
porte et dessus en fonte noire



Bloc accumulateur W+, 53 Kg



Polar Neo W+

Les plus

- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Registre air secondaire en position haute
- » Porte en fonte
- » Intérieur en béton réfractaire
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Sol et grille en fonte
- » Bloc accumulateur W+, 53 Kg
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Vitre galbée
- » Pieds d'ajustement
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée
- » Compatible conduit EFFICIENCE Poujoulat

Options :

- » Porte de bûcher en fonte
- » Plaque avant en verre

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	8
Volume de chauffe jusqu'à	m³	155
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1319 / 587 / 505
Poids (emballage compris)	kg	219 (acier) / 286 (pierre, céram)
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Polar Neo 8,
porte fonte noire,
dessus et côtés pierre sable

Polar Neo 8

Finitions identiques au
Polar Neo W+ sur page 70.

Les plus

- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Registre air secondaire en position haute
- » Porte en fonte
- » Intérieur en béton réfractaire
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Sol et grille en fonte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Vitre galbée
- » Pieds réglables en hauteur
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée
- » Compatible conduit EFFICIENCE Poujolat

Options :

- » Porte de bûcher en fonte
- » Plaque avant en verre

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Polar Neo 8, porte fonte noire,
dessus et côtés céramique blanc soyeux
(En option: porte fonte de bûcher)

Informations techniques

Puissance	kW	8
Volume de chauffe jusqu'à	m ³	155
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1319 / 587 / 505
Poids (emballage compris)	kg	162 (acier), 237 (pierre, céram)
Ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
Ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Polar Neo Vantage W+,
noir, dessus et côtés
pierre ollaire



Polar Neo Vantage W+

Les plus

- » Bloc accumulateur W+, 41 Kg
- » Intérieur foyer en Béton réfractaire
- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Registre air secondaire en position haute
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Porte, sol en fonte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Vitre galbée
- » Bûcher fermé en fonte
- » Pieds réglables en hauteur
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée

Option :

- » Plaque avant en verre



Bloc accumulateur W+,
41 Kg



Noir



Pierre ollaire



Pierre Crème



Polar Neo Vantage W+,
noir

Le poêle à bois Polar Neo
Vantage W+ est recommandé
pour les maisons BBC et/ou
passives.

DIBT: Z 43.12-440



**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	6,5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	128
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1218 / 568 / 478
Poids (emballage compris)	kg	181 (acier) / 239 (pierre)
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Polar Neo Blackline



Les plus

- » Bloc accumulateur W+, 41 Kg
- » Intérieur foyer en Béton réfractaire
- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Registre air secondaire en position haute
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Sol et grille en fonte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Vitre galbée plein verre
- » Bûcher fermé
- » Pieds réglables en hauteur
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée

Option :

- » Plaque avant en verre



Bloc accumulateur W+,
41 Kg



Polar Neo Blackline,
noir




**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	6,5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	128
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1208 / 571 / 480
Poids (emballage compris)	kg	153
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Contemporain, élégant et dans un look épuré.

Le nouveau Polar Neo Blackline est entièrement noir – pour un accent plus particulier dans votre intérieur.



Polar Neo 6,
porte et dessus en fonte noire
(Avec option porte fonte de bûcher)



Noir ou gris



Pierre ollaire



Pierre sable



Céramique
namib*



Céramique
blanc soyeux*



Céramique
rouge paprika*



Céramique
grappa*

* Céramiques
structurées



Polar Neo 6

Les plus

- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Intérieur foyer en céramique réfractaire
- » Registre air secondaire en position haute
- » Intérieur en béton réfractaire
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Porte en fonte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Vitre galbée
- » Pieds réglables en hauteur
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée
- » Compatible conduit EFFICIENCE Poujoulat

Options :

- » Porte de bûcher en fonte
- » Plaque avant en verre



Polar Neo 6, porte fonte noire,
dessus et côtés pierre sable

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	6,5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	128
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1218 / 568 / 478
Poids (emballage compris)	kg	151
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101

*Le poêle à bois Polar Neo 6 est
recommandé pour les maisons
BBC et/ou passives.
DIBT: Z 43.12-440*





Polar Neo Bakery,
porte et dessus en fonte noire
(Avec option porte fonte de bûcher)



Polar Neo Bakery



Noir

Les plus

- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Registre air secondaire en position haute
- » Enceinte de cuisson sole chamotte Ø 28 cm
- » Intérieur en béton réfractaire
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Porte et sol en fonte
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Thermomètre mobile
- » Vitre galbée
- » Pieds réglables en hauteur

Options :

- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » Porte de bûcher en fonte
- » Plaque avant en verre



Polar Neo Bakery, noir
(avec option porte fonte de bûcher)

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	6
Volume de chauffe jusqu'à	m³	128
Dimension bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1291 / 570 / 480
Poids (emballage compris)	kg	170
Ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
Ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Polar Neo 4, porte fonte noire, dessus et côtés
céramique blanc soyeux (Option porte fonte de bûcher)



* Céramiques structurées



Polar Neo 4, porte fonte noire,
dessus et côtés céramique namib



Polar Neo 4

Les plus

- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Registre air secondaire en position haute
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Intérieur en béton réfractaire
- » Blocage de porte en position ouverte
- » Porte et sol fonte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte
- » Vitre galbée
- » Pieds réglables en hauteur
- » Buse de raccordement d'air extérieur prémontée
- » Compatible conduit EFFICIENCE Poujoulat

Options :

- » Porte de bûcher en fonte
- » Plaque avant en verre

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	5
Volume de chauffe jusqu'à	m³	88
Dimension bûches	cm	25
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1095 (acier), 1125 (pierre, céram) / 520 / 380
Poids (emballage compris)	kg	145
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101



Polar Neo Eck, porte fonte noire,
dessus et côtés pierre ollaire
(Option porte fonte de bûcher)

Polar Neo Eck

Les plus

- » Poêle d'angle
- » Pilotage automatique de l'air primaire
- » Registre air secondaire à hauteur
- » ORANIER Snap-Lock-système
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte en fonte
- » Porte et sole en fonte
- » Pieds réglables en hauteur
- » Adossable en angle

Options :

- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » Porte de bûcher en fonte noire
- » Tuyau protégé par lame d'air

*Installation: Adossable à 2 cm du mur
(utilisez un tuyau protégé par lame d'air).*

*Finitions identiques au Polar Neo 4
sur page 76.*



Polar Neo Eck, porte fonte noire,
dessus et côtés céramique rouge paprika
(Option porte fonte de bûcher)

**Scannez / Cliquez ici
pour plus d'infos**



Informations techniques

Puissance	kW	6,5
Volume de chauffe jusqu'à	m ³	128
Dimension bûches	cm	30
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1218 / 689 / 587
Poids (emballage compris)	kg	173 (acier), 230 (pierre, céram)
Ø raccordement	mm	150 / dessus
Ø arrivée air	option	100 / arrière D ou G ou dessous

Pour les numéros d'article, voir pages 98 – 101